

ODSHERRED KOMMUNE

**REGULATIV FOR DEN KOMMUNALE TØMNINGSORDNING
FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE
I ODSHERRED KOMMUNE**

I medfør af §§ 45, 50 og 51 i MiljøMinisteriets bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 m.V. (spildevandsbekendtgørelsen) OG § 1, § 7a § 8 og § 10 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), samt §§ 19, 20, 30, 65 og 87 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) har Odsherred Byråd vedtaget et regulativ, gældende for alle ejendomme i Odsherred Kommune under den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke.

§ 1 DEFINITION OG ANVENDELSE

Ved en bundfældningstank forstås en tank, hvori der sker en mekanisk rensning af det tilførte spildevand, ved at urenheder bundfældes som slam, eller tilbageholdes på overfladen som flydeslam.

Særlige betegnelser for bundfældningstanke er septiktanke og trixtanke.

Bundfældningstanke anvendes til forrensning af spildevand, inden det ledes videre til et nedsivningsanlæg eller til et vandløb, eventuelt efter supplerende biologisk eller anden rensning.

§ 2 NYE TANKE

Nye tanke skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2, 1999, "Nedsivningsanlæg op til 30 PE" og Dansk Ingeniørforenings gældende norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning, DS 440, september 1983.

§ 3 EKSISTERENDE TANKE

Eksisterende tanke, udført efter tidligere bestemmelser, og hvis funktion er tilfredsstillende og opfylder gældende miljøkrav, vil fortsat kunne anvendes, jf. dog § 6.

§ 4 TØMNINGSORDNINGEN

4.1. Tilslutningspligt

Alle ejendomme med bundfældningstanke, er forpligtet til at deltage i ordningen og betale tømningsbidrag hertil efter reglerne i nærværende regulativ.

4.2. Adgangsforhold

Odsherred Kommune eller dennes repræsentanter har mod behørig legitimation til enhver tid ret til adgang til ejendommene under ordningen for at tilse og tømme tankene.

Tankene skal være udluftede og forsynet med tætte let aftagelige beton-, jern- eller gummidæksler på maksimalt 50 kg.

Endvidere skal tankene være frit tilgængelige og beliggende maksimalt 20 m fra kørefast vej. Herfra skal der være uhindret adgang til tanken, således at tømningen med slamsuger kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn m.v.

4.3. Tømning

Alle bundfældningstanke, der er omfattet af ordningen, vil blive tømt ved Odsherred Kommunes foranstaltning med følgende tømningshyppigheder.

For helårshuse og sommerhuse med helårsstatus: Hvert år

Sommerhuse: Hvert 3. år

Tømningstidspunktet og kørselsruter fastlægges af kloakforsyningen.

Tømning sker så vidt muligt inden for den samme uge/måned i tømningsåret og foretages normalt i tidsrummet 07,00-15,30 på hverdage.

Såfremt der er behov for yderligere tømning, påhviler ejeren for egen regning at rekvirere ekstra tømning hos kommunen:

Mandag-fredag: kl. 07,00-11,00

Lørdage, søndage og helligdage: kl. 08,00-11,00

På hverdage vil ekstratømning så vidt muligt ske samme dag eller senest inden for 24 timer.

Prisen for ekstratømninger fremgår af kommunens takstblad, jf. pkt. 4.4.

4.4. Tømningsbidrag

Tømningsbidragene skal dække udgifterne til administration af ordningen samt udgifterne til tømning, transport og efterfølgende slambehandling/slutdisponering.

Fastsættelse af tømningsbidrag sker efter følgende regler i kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyningen.

- 1) For alle tanke omfattet af Odsherred Kommunes tømningsordning for bundfældningstanke betales tilslutningsbidrag ved inddragelse under ordningen samt årlige tømningsbidrag, hvis størrelse fastsættes af Byrådet én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af budgettet for ordningen. Bidraget skal udover udgifterne til administration

af ordningen dække udgifterne til både tømning, transport og bortskaffelse i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

- 2) For ejendomme i det åbne land med kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen er tømningsbidraget indeholdt i vandafledningsbidraget efter kloakbetalingsvedtægten.
- 3) For dæksler, der ikke er frigravet eller på anden måde ikke er frit tilgængelige i forbindelse med tømningen, opkræver kommunen et tillægsbidrag til dækning af de ekstraomkostninger, som af den grund påføres ordningen.
- 4) Kommunen kan endvidere fastsætte variable takster afhængig af tankstørrelsen, antal tanke, udformning og/eller belastning.
- 5) Bidragenes størrelse, herunder for ekstratømninger, jf. pkt. 4.3, fremgår af kommunens takstblad for det enkelte budgetår og opkrævningen foretages normalt sammen med ejendomsskatterne.

4.5 Pante- og fortrinsret m.v.

- 1) Bidrag til den kommunale tømningensordning for bundfældningstanke har i henhold til § 10 i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. samme fortrinsret som de kommunale ejendomsskatter og kan derfor i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtige ejendom, også selvom ejendommen senere har skiftet ejer.
- 2) Tømningsbidrag kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
- 3) Tømningsbidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom.
- 4) Byrådet kan ændre regulativets bestemmelser efter reglerne i lovgivningen.

§ 5 TILSYN

Tilsynet med tankenes tilstand og funktion foretages af kommunen eller kommunens repræsentant i forbindelse med tømningerne.

Hvis det konstateres, at en tank ikke fungerer tilfredsstillende, eller medfører miljømæssige ulemper, kan Byrådet give påbud om de nødvendige ændringer af forholdene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 og § 30.

§ 6 TILBAGEKALDELSE AF TILLADELSE

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelser til bundfældningstanke og/eller nedsivningsanlæg til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning,

- 1) når der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
- 2) ved gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan eller
- 3) såfremt hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler for det.

Det samme gælder for ældre anlæg, udført før den første miljølovs ikrafttræden den 1. oktober 1974.

Sker tilbagekaldelsen som led i en spildevandskloakering efter kommunens spildevandsplan, er grundejerne forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevandet til kloakken gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen og betale tilslutningsbidrag i overensstemmelse med kloakbetalingsvedtægtens regler. Eventuelt tidligere betalt tilslutningsbidrag til tømningsordningen vil ikke blive modregnet.

Tilladelse til afledning af spildevand til bundfældningstank vil tillige bortfalde, når den bygning/bolig, der afleder spildevand til tanken, nedlægges.

§ 7 KLAGE

Byrådets beslutninger efter regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 8 IKRAFTTRÆDELSE

Regulativet træder i kraft den 1. marts 2007 og erstatter tidligere gældende regulativer i de 3 sammenlagte kommuner.

Regulativets ikrafttrædelse offentliggøres umiddelbart efter Byrådets vedtagelse i den lokale presse og på kommunens hjemmeside.

Vedtaget af Odsherred Byråd den 27. februar 2007.