

**ODSHERRED KOMMUNE**

**REGULATIV FOR ETABLERING AF SAMLETANKE FOR  
REGN- OG SPILDEVAND  
OG FOR DEN KOMMUNALE TØMNINGSORDNING  
FOR SAMLETANKE TIL SPILDEVAND**

I medfør af §§ 37, 40, 47, 50 og 51 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 m.v. (spildevandsbekendtgørelsen) og § 1, § 8 og § 10 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven) og §§ 19, 20, 65 og 87 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) har Odsherred Byråd vedtaget et regulativ for etablering og tømning af samletanke i Odsherred Kommune.

## § 1 DEFINITION

Ved samletanke forstås i regulativet tætte beholdere, der enten er typegodkendt eller kan godkendes af Byrådet til opbevaring af regn- eller spildevand.

## § 2 ANVENDELSE

Samletanke til spildevand anvendes især, hvor der ikke findes mulighed for udledning af husspildevand enten til jorden eller til et vandområde, f.eks. et vandløb.

Samletanke kan endvidere anvendes til opsamling af regnvand fra befæstede arealer, især tagvand, til formål, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet, normalt havevanding.

## § 3 TILLADELSER M.V.

Byrådet kan give tilladelse til afledning af *husspildevand eller tag- og overfladevand* fra en ejendom med en eller to husstande til samletanke, der helt eller delvist er nedgravet i jorden, når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Tanken er typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jf. gældende olietankbekendtgørelse.
- Tanken skal efter kommunens vurdering kunne opfylde lignende kvalitetskrav til beholdere til opbevaring af spildevand.
- Tanken kan godkendes til at indgå i et toiletsystem, hvis funktion forudsætter fuldstændig beholdertæthed (vaccuum-systemer).
- Tanken er udført i en betonkonstruktion af autoriseret kloakmester efter en tegning godkendt af kommunen.
- Overjordiske samletanke for opsamling af tag- og overfladevand på over 1 m<sup>3</sup>, herunder regnvandstønder for tagvand, skal anmeldes til kommunen senest 3 uger før etablering.

#### § 4 PLACERING OG STØRRELSE

Samletanke til spildevand skal placeres således,

- at afstanden fra samletanken til vej og skel skal være mindst 2 m,
- at afstanden til bygninger overholder bestemmelserne i byggelovgivningen,
- at tanken i nærheden af bygninger placeres således, at kravene i DS 415 Norm for fundering af bygværker, overholdes, og
- at der uden problemer er adgang for en slamsuger til tømning af tanken.

Tanken skal have en passende størrelse i forhold til den tilførte spildevandsmængde og den ønskede tømningshyppighed. Sommerhuse bør have en tankstørrelse på 2.500 - 3.000 l og helårsboliger bør have en tankstørrelse på 5.000 - 6.000 l.

#### § 5 AFSTAND TIL VANDINDVINDINGSANLÆG

For samletanke til spildevand gælder følgende minimumskrav for afstand til vandindvindingsanlæg med krav om drikkevandskvalitet:

- Anlæg, der har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme: 50 m.
- Anlæg, der har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme: 30 m.
- Anlæg, der har til formål at forsyne en enkelt ejendom: 15 m.
- Øvrige vandindvindingsanlæg: 15 m.

#### § 6 TØMNINGSORDNINGEN

##### 6.1. Tilslutningspligt

Alle ejendomme med samletanke til spildevand, er forpligtet til at deltage i ordningen og betale tømningsbidrag hertil efter reglerne i nærværende regulativ.

##### 6.2. Adgangsforhold

Odsherred Kommune eller dennes repræsentanter har mod behørig legitimation til enhver tid ret til adgang til ejendommene under ordningen for at tilse og tømme tankene.

Tankene skal være forsynet med frit tilgængelige let aftagelige beton-, jern- eller gummidæksler på maksimalt 50 kg og nye tanke skal være beliggende maksimalt 20 m fra kørefast vej. Herfra skal der være uhindret adgang til tanken, således at tømningsugen med slamsuger kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn m.v.

### **6.3. Tømning**

Alle samletanke, der er omfattet af ordningen, vil blive tømt ved Odsherred Kommunes foranstaltning.

Samletanke tømmes efter bestilling af ejendommens ejer eller lejer.

Mandag-fredag kl. 7.00-11.00  
Lørdage, søndage og helligdage kl. 8.00-11.00

Tømning inden for normal arbejdstid på hverdage vil ske samme dag om muligt såfremt bestilling sker inden kl. 11.00 eller inden for 24 timer.

### **6.4. Tømningsbidrag**

Tømningsbidragene skal dække udgifterne til administration af ordningen samt udgifterne til tømning, transport og efterfølgende rensning på kommunens renseanlæg.

Fastsættelse af tømningsbidrag sker efter følgende regler:

- 1) For alle tanke omfattet af Odsherred Kommunes tømningsordning for samletanke betales tilslutningsbidrag ved inddragelse under ordningen samt årlige tømningsbidrag, hvis størrelse fastsættes af Odsherred Byråd én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af budgettet for ordningen. Bidraget skal udover udgifterne til administration af ordningen dække udgifterne til både tømning, transport og bortskaffelse i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
- 2) For ejendomme i det åbne land med kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen, hvori en samletank indgår som en del af spildevandsløsningen, er tømningsbidraget indeholdt i vandafledningsbidraget.
- 3) Byrådet kan fastsætte variable takster afhængig af den enkelte tanks størrelse.
- 4) Bidragenes størrelse fremgår af kommunens takstblad for det enkelte budgetår og opkrævningen foretages normalt sammen med ejendomsskatterne.

### **6.5 Pante- og fortrinsret m.v.**

- 1) Bidrag til den kommunale tømningsordning for samletanke har i henhold til § 10 i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. samme fortrinsret som de kommunale ejendomsskatter og kan derfor i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtige ejendom, også selvom ejendommen senere har skiftet ejer.
- 2) Tømningsbidrag efter nr. 1 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af for personlige skatter i kildeskatteloven.

- 3) Tømningsbidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom.
- 4) Byrådet kan ændre regulativets bestemmelser efter reglerne i lovgivningen.

## **§ 7 TILSYN**

Tilsyn med tankenes tilstand og funktion foretages af Odsherred Kommune eller dennes repræsentant, der til enhver tid mod behørig legitimation har ret til adgang til ejendomme med samletank for at besigtige forholdene.

Hvis det konstateres, at en tank ikke fungerer tilfredsstillende, eller medfører miljømæssige ulemper, kan Odsherred Byråd give påbud om de nødvendige ændringer af forholdene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 20.

## **§ 8 TILBAGEKALDELSE AF TILLADELSE**

Eksisterende tanke, udført efter tidligere bestemmelser, og hvis funktion er tilfredsstillende og opfylder gældende miljøkrav, vil fortsat kunne anvendes. Men efter miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelser til samletanke til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning,

- 1) når der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg.
- 2) ved gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan eller
- 3) såfremt hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler herfor.

Det samme gælder for ældre anlæg, udført før den første miljølovs ikrafttræden den 1. oktober 1974.

Sker tilbagekaldelsen som led i en spildevandskloakering efter kommunens spildevandsplan, er grundejerne forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevandet til kloakken gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen og betale tilslutningsbidrag i overensstemmelse med kloakbetalingsvedtægtens regler. Eventuel tidligere betalt tilslutningsbidrag til tømningsordningen vil ikke blive modregnet.

Tilladelse til afledning af spildevand til samletanke vil tillige bortfalde, når den bygning/bolig, der afleder spildevand til tanken, nedlægges.

**§ 9 KLAGE**

Byrådets beslutninger efter regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

**§ 10 IKRAFTTRÆDELSE**

Regulativet træder i kraft den 1. marts 2007 og erstatter tidligere gældende regulativer i de 3 sammenlagte kommuner.

Regulativets ikrafttrædelse offentliggøres umiddelbart efter Byrådets vedtagelse i den lokale presse og på kommunens hjemmeside.

Vedtaget af Odsherred Byråd den 27. februar 2007.